

# FICHA TÉCNICA

## Avental em Polietileno Azul

rubbergold®

**Material:** Polietileno

**Cor:** Azul

**Peso:** 9.5 gr/pc  $\pm$  0.2

**Espessura:** 17 $\mu$ m

**Dimensão:** 110 x 70  $\pm$  2 cm

**Esterilidade:** Não estéril



### DESCRIÇÃO

Avental de uso único com texturado. Impermeável Polietileno de elevada resistência à rutura e perfuração.

### REFERÊNCIA

6011

### FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção dos utilizadores contra eventuais riscos mínimos que possam ser suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde.

### RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

### CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de proteção individual da categoria I, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.

### VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

### SIMBOLOGIA



### LOGÍSTICA

Cartão com 1000 unidades. Composto por 10 packs de 100 unidades cada.

Esta ficha técnica é suportada pela aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma EN ISO 9001:2015 sob o certificado PT18/06417, emitido pela SGS ICS.



#### FABRICANTE:

ARKA, EUROPE, S.A.  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497  
(chamada para telefone fixo nacional)

# TECHNICAL DATA SHEET

## Apron in Blue Polyethylene

rubbergold®

**Material:** Polyethylene

**Colour:** Blue

**Weight:** 9.5 gr/pc  $\pm$  0.2

**Thickness:** 17 $\mu$ m

**Dimension:** 110 x 70  $\pm$  2 cm

**Sterility:** Not sterile



### DESCRIPTION

Apron of single use with textured. Waterproof. High resistance to rupture and perforation polyethylene.

### REFERENCE

6011

### PRODUCT PURPOSE

Protection of users against potential minimal risks, which can be susceptible to threaten their health or safety.

### STORAGE AND TRANSPORT RECOMMENDATIONS

Keep in a dry place and protect from the humidity, direct sunlight, fluorescent light, ozone, X-rays and cold and excessive heat. Dispose of in accordance with local regulations.

### CLASSIFICATION

Personal Protective Equipment of category I in accordance with Regulation (EU) 2016/425.

### SHELF LIFE

5 years, after manufacture's date.

### SYMBOLOLOGY



### LOGISTICS

Card with 1000 units. Composed of 10 packs of 100 units each.

This technical data sheet is supported by the Quality Management System approval to EN ISO 9001:2015 under certificate PT18/06417, issued by SGS ICS.



**MANUFACTURER:**

ARKA, EUROPE, S.A.  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497  
(call to national land line)

# FICHE TECHNIQUE

Tablier en PE, bleu

rubbergold®

**Matériau :** Polythène

**Couleur :** Bleu

**Poids :** 9,5 gr/pc  $\pm$  0,2

**Epaisseur :** 17 $\mu$ m

**Dimensions :** 110 x 70  $\pm$  2 cm

**Stérilité :** Non stérile



## DESCRIPTION

Tablier en Polyéthylène à usage unique texturé. Imperméable. Grande résistance à la rupture et à la perforation.

## REFERENCE

6011

## OBJECTIF DU PRODUIT

Protection des utilisateurs contre les potentiels risques minimes, qui peuvent être susceptibles de menacer leur santé ou leur sécurité.

## RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Conserver dans un endroit sec et protéger de l'humidité, de la lumière directe du soleil, de la lumière fluorescente, de l'ozone, des rayons X, du froid et de la chaleur excessive. Éliminer conformément aux réglementations locales.

## CLASSIFICATION

Équipement de protection individuelle de catégorie I, conformément au règlement (UE) 2016/425.

## DURÉE DE VIE

5 ans après la date de fabrication.

## SYMBOLOLOGIE



## CONDITIONNEMENT

Carton de 1000 unités. Composée de 10 paquets de 100 unités chacune.

Cette fiche technique est soutenue par l'approbation du système de gestion de la qualité selon EN ISO 9001:2015 sous le certificat PT18/06417, délivré par SGS ICS.



### FABRICANT:

ARKA, EUROPE, S.A.  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497  
(appeler vers une ligne fixe nationale)